CENTRO MAYOR II

P.V.P. Recomendado

centromayor@centromayor.es
www.centromayor.es

COMERCIAL y OFICINAS
C/ Bronze, nº 13 y 15. Pol. Industrial Les Guixeres.
08915 Badalona (Barcelona).
Tel: 93.497.05.70 FAX: 93.465.29.09
comercial@centromayor.es
oficinas@centromayor.es



LISTA DE PRECIOS
10/04/2015

*Los precios son PVP sin iva

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		CAJAS ACÚSTICAS Serie Program	
05048	PROGRAM 30E	- 50W @ 8 Ohm. Presión sonora 87dB. 2 vías. - Woofer 5". Fácil sujeción a la pared. - Incluye 4 tornillos Métrico 6. (por pareja) - Dimensiones: 240x186x204mm. Peso:6,4kg.	43,37
05061	PROGRAM 30ET	- Línea de 100V. - Conexión a 10W; 5W; 2.5W; 1.5W. Peso: 6,8kg.	50,43
05442	PROGRAM 105	- 80W @ 8 Ohm. Presión sonora 95dB. 2 vías. - Woofer 5". Tweeter cúpula. - Varias posibilidades de anclaje. - Dimensiones: 304x184x205mm.Peso: 5kg.	92,79
05140	PROGRAM 105W	- Color blanco.	92,79
05443	PROGRAMME 108	- 150W @ 8 Ohm. Presión sonora 97dB 2 vías. - Woofer 8". Tweeter de compresión. - Varias posibilidades de anclaje. - Dimensiones: 458x248x275mm. Peso: 9,5kg.	165,09
05015	PROGRAMME 206	- 150W @ 8 Ohm. Presión sonora 95dB. 2 vías. - 2 Woofer 6.5". Tweeter compresión. - Varias posibilidades de anclaje - Dimensiones: 674x240x305mm. Peso: 15kg	180,10
05017	PROGRAMME 206 W	- Color blanco	180,10
05304	DIVA 6	- Coaxial 60W @ 8 Ohm.- Presión sonora 90 dB. - Frecuencia 60Hz-20KHz. SPL @ 1M 90 dB. - Transformador integrado para linea de 100v. - Dimensiones (HxWxD) mm 480 x 385 x 285. - Peso: 9,60 kg. Color negro.	193,66
05305	DIVA 6 W	- Color blanco.	193,66

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		CAJAS ACÚSTICAS Serie Instalación Comercial	
05254	DIVA 8	- coaxial 80W @ 8 Ohm. - Presión sonora 90 dB. - Frecuencia 75Hz-20KHz. SPL @ 1M 108 dB. - Transformador integrado para linea de 100v. - Dimensiones (HxWxD) mm 620 x 475 x 345. - Peso: 11 kg. Color negro.	234,00
05677	2090	- 100W @ 8 Ohm. Presión sonora 90dB. - 1 woofer de 8" y Tweeter 1". - Sistema de protección térmico automático. - Dimensiones: 274x456x200mm.- Peso: 6kg.	95,31
05678	2190	- 100W @ 8 Ohm. Presión sonora 90dB. - 1 woofer de 8" y 2xTweeter 1". - Sistema de protección térmico automático. - Dimensiones: 274x456x200mm. - Peso: 6kg.	112,97
05679	3190	- 175W @ 4 Ohm. Presión sonora 92dB. - 2xWoofer de 8" y 2xTweeter 1". - Sistema de protección térmico automático. - Dimensiones: 270x570x290mm. Peso: 11kg.	148,27
05830	DIAMOND STUDIO 8.2 PRO	- 2 vías. 6,5" + Tweter de cúpula. 100W@4 Ohm - Conector Speakon. Presión sonora 86dB. - SPL @ 1M 108dB. - Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 45Hz-24kHz. - Crossover 2,2K. Color laminado gris perla. - Dimensiones: 364x212x257mm. - Peso: 6,2kg.	98,84

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		BAFLES DIAMOND Studio Pro Active	
05829	DIAMOND STUDIO 8.1 PRO ACTIVE	- 2 vías. 5" + Tweter de cúpula. 100W. - Bi-Amplificada. 60W LF/ 40W HF. - Conector XLR / Jack Balanceado y RCA. - Distorsión 0.1% @ 50W. Señal Ruido 100dB. - Color laminado gris perla. - Dimensiones: 295x198x280mm. Peso: 7,5kg.	153,31
		BAFLES AUTOAMPLICADO y AUTONOMOS	
05263	WPM-1	- Bafle autoamplificado monitor de campo cercano. - Woofer de 5". 75W continuos. - Entradas y salidas balanceadas de micro. - Entrada y salida de micro/línea Jack. - Entrada y salida auxiliar de Jack. - Posibilidad de conectar todas las salidas en el mixer. - Sistema de anclaje desde el asta al micrófono. - Sujeción vertical. 45º. - Dimensiones: 330x315x285mm. Peso: 3,5kg.	188,47
05335	EZGO	- Bafle Troley autoamplificado, corriente y baterias - 2 Woofer de 5" 75W RMS 140 de pico. - Entrada 1 Micro XLR Balanceada, entrada de linea RCA - EQ Agudos Medias Graves. - Control nivel de micro y volumen independiente. - 3 Led indicativos para el estado de la bateria . - A plena carga 6 horas de fucionamiento a nivel medio. - Opcional modulo para 2 micros inalambrico. - Opcional modulo para entrada de USB y USB PC - Dimensiones: 360x468x247mm. Peso:12 kg.	431,69
32057	EZ-USB	- Modulo USB y USB PC. - Control de nivel de entrada del USB. - Control manual de Track. - M/D para todas las funciones	70,60
18264	EZ-RDM	- Modulo para 2 microfonos inalambricos indepemdientes. - Control de nivel de entrada. 1 microfono incluido. - Escaneo de busqueda de frecuencia. - Pantalla de LCD con nivel de recepción de señal	189,62
18267	EZ-MIC	- Microfono inalambrico. - Control de nivel de entrada. - Escaneo de busqueda de frecuencia. - Pantalla de LCD con nivel de recepción de señal y frecuencia	68,59
19169	EZ-BAG	- Funda protectora de transporte para bafle Ezgo.	30,26

Wharfedale Pro

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		CAJAS ACÚSTICAS MOQUETA	
05307	EVP-R10	- 200W @ 8 Ohm. Presión sonora 97dB. - 1 woofer de 10" y 1" en Titanium. - Dimensiones: 522x340x330mm. Peso: 14,20 kg.	131,12
05297	EVP-R12	- 250W @ 8 Ohm. Presión sonora 98dB. - 1 woofer de 12" y 1" en Titanium. - Dispersión 70º H - 70º V. - Dimensiones: 590x400x363mm. Peso: 16 kg.	157,34
05319	EVP-R15 	- 400W @ 8 Ohm. Presión sonora 98dB. - 1 woofer de 15" y 1" en Titanium. - Dispersión 90º H - 60º V. - Dimensiones: 685 x 447x 433mm. Peso: 22 kg.	189,62
05314	EVP-R215 	- 700W @ 4 Ohm. Presión sonora 100dB. - 2 woofer de 15" y Motor de 1,5". - Dispersión 90º H - 60º V. - Dimensiones: 1063x447x443mm. Peso: 36kg.	296,53

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		CAJAS ACÚSTICAS Series Delta.	
05351	DELTA 10	- Woofer de 10". - Tweeter 2". - Potencia 300W RMS. - Presion sonora 97dB Bi-ampli - Dimensiones: 500x338x300mm. - Peso: 19,6 Kg.	230,97
05272	DELTA 12	- Woofer de 12". - Tweeter 2". - Potencia 400W RMS. - Presion sonora 97dB - SPL max. 129 dB. - Dimensiones: 733x566x464mm. - Peso: 24,7 Kg.	251,92
05273	DELTA 15	- Woofer de 15". - Tweeter 2". - Potencia 500W RMS. - Presion sonora 98dB - SPL max. 131 dB. - Dimensiones: 803x622x498mm. - Peso: 29,90 Kg.	320,74
05274	DELTA 215 	- 2 Woofers de 15". - Tweeter 2". - Potencia 1000 RMS. - Presion sonora 101dB - SPL max. 137 dB. - Dimensiones: 1218x558x522mm. - Peso: 52,90 Kg.	497,97

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		SUBWOOFER	
05275	DELTA 18B	- Woofer de 18". - Potencia 800W RMS. - Presion sonora 99dB, - SPL max. 134 dB. - Dimensiones: 539x539x650mm. - Peso: 37,30 Kg.	383,28
05276	DELTA 218B	- 2 Woofers de 18". - Potencia 1600 RMS. - Presion sonora 100dB, - SPL max. 138 dB. - Dimensiones: 541x1041x650mm. - Peso: 78,9 Kg.	643,21
		MONITORES	
05324	EVP-R12M	- Formato Monitor. - 250W @ 8 Ohm. - Presión sonora 98dB. - Dispersión 70º H - 70º V. - 1 Woofer de 12" y 1" en Titanium. - Dimensiones: 550x400x314mm. - Peso:15 kg.	157,34
05345	Kinetic 12MA 	- Formato Monitor Amplificado - 400W @ 4Ohm 200W @ 8 Ohm RMS. - Amplificador clase D. 7 bandas de ecualización. - 1 Woofer de 12" y Diafragma 1" en Phenolic. - Dimensiones: 380x366x525mm. - Peso:16 kg.	320,74

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		BAFLES EN PVC Serie Titan	
05303	TITAN 8 Negro	- Bafle de PVC. - 150W @ 8 Ohm. - Presión sonora 96 dB. - Woofer de 8” y motor de 1” en Titanium. - Dimensiones: 396x266x221mm. - Peso: 5,5kg. Color: Negro.	96,48
05255	TITAN 8 BLANCO	- Color: blanco.	96,48
05302	TITAN 12 Negro	- Bafle de PVC. - 250W @ 8 Ohm. - Presión sonora 98 dB. - Woofer de 12" y motor de 1,75" en Titanium. - Dimensiones: 560x380x320mm. - Peso: 12kg. Color: negro	161,38
05434	TITAN 12 BLANCO	- Color blanco.	161,38
05309	TITAN 15 Negro	- Bafle de PVC. - 400W @ 8 Ohm. - Presión sonora 98dB.- 130 SPL. - Woofer de 15" y motor de 1,75" en Titanium. - Dimensiones: 708x477x402mm. - Peso: 25kg. - Color: negro	242,07
05439	TITAN 15 BLANCO	- Color blanco.	242,07

Wharfedale Pro

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		BAFLES AMPLIFICADOS Serie TITAN ACTIVE	
05287	TITAN 8 Active MKII negro	- Bafle Bi-Amplificado. 150W @ 4 Ohm. Presión sonora 96dB. - Woofer de 8” impermeabilizado y motor de 1” en Titanium. - Tornillos de sujeción incorporados. - 1 Entrada micro/línea. Crossover electrónico. 24dB por octava. - Asa de transporte. - Dimensiones 396x266x221mm. Peso: 6kg. - Color: negro.	229,97
05296	TITAN 12 D Active Negro	- Bafle Bi-Amplificado.- 300W @ 4 Ohm. - Presión sonora 98dB. - Woofer de 12” impermeabilizado y motor de 1,75” en Titanium. - Tornillos de sujeción incorporados. Asa de transporte. - 2 Entradas micro/línea. - Crossover electrónico.- 24dB por octava. - Dimensiones 560x380x320mm. Peso: 13kg. - Color: Negro.	256,19
05288	TITAN 15 D Active Negro 	- Bafle Bi-Amplificado. 400W @ 4 Ohm. - Presión sonora 98dB. - Woofer de 15” impermeabilizado y motor de 1” en Titanium. - Tornillos de sujeción incorporados. Asa de transporte. - 2 Entradas micro/línea - Crossover electrónico. 24dB por octava - Dimensiones 708x478x402mm. Peso:24kg. - Color: Negro.	342,93
		 SUBWOOFERS	
05293	TITAN SUB 12A Negro	- Subwoofer Activo de 12”. - 250W @ 4 Ohm. - Doble Entrada. Salida para Satélites. - Protección dinámica. - Selección de frecuencia High Pass: 150Hz. - Dimensiones:360x493x431mm. - Peso: 22kg. - Color: Negro.	342,93
05364	TITAN SUB 15A MKII 	 - Subwoofer Activo de 15”. - 400W RMS. Protección dinámica. - Doble Entrada. Salida para Satélites. - Respuesta de frecuencia 45Hz - 150Hz - Crossover ajustable 80Hz/100Hz/120Hz/150Hz/180Hz/200Hz - Dimensiones: 630x478x640mm. - Peso: 46kg. - Color: negro.	375,21

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		Serie SHO.	
05392	SH1294	- 1000W continuos @ 8 Ohm. - 2000W musicales @ 8 Ohm. - 4000W de pico @ 8 Ohm. - Woofer de 12" y motor de 5". Horn Rotativo. - HF de puro Titanio, LF Neodymium. - Dimensiones: 555x375x425mm. - Peso: 30kg.	1.208,33
05393	SH1596	- 1000W continuos @ 8 Ohm. - 2000W musicales @ 8 Ohm. - 4000W de pico @ 8 Ohm. - Woofer de 15" y motor de 5". Horn Rotativo. - HF de puro Titanio. LF Neodymium. - Dimensiones: 750x438x440mm. - Peso: 37kg.	1.404,00
05047	SH2296	- 2000W continuos @ 4 Ohm. - 4000W musicales @ 4 Ohm. - 8000W de pico @ 4 Ohm. - 2 Woofer de 12" y motor de 5". Horn Rotativo. - HF de puro Titanio. LF Neodymium. - Dimensiones: 962x375x425mm. - Peso: 50kg.	1.974,88
05394	SH2564	- 2000W continuos @ 4 Ohm. - 4000W musicales @ 4 Ohm. - 8000W de pico @ 4 Ohm. - 2 Woofer de 15" y motor de 5". Horn Rotativo. - HF de puro Titanio. LF Neodymium. - Dimensiones: 1166x438x440mm. - Peso: 54kg.	2.200,81
05427	SH2800 	 - Subwoofer de 2x18".  - 2000W continuos @ 4 Ohm. - 4000W musicales @ 4 Ohm. - Presión sonora 98dB. - Respuesta en frecuencia +/- 3dB: 45 Hz-300Hz. - Woofer de Neodymium. Ultra ligero. - Dimensiones: 601x1030x870mm. - Peso: 86kg.	2.231,07



CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		CROSSOVER	
15036	XO-204X	- Crossover 2 vias. - Entradas y saliidas balanceadas XLR, - 1unidad de rack. - Entrada de impedancia balanceada 20kW. - Entrada de impedancia sin balancear 10kW. - Impedancia de entrada 20k balanceada 10k desbalanceada - Subwoofer de salida XLR - Rango de frecuencia de 60Hz-10kHz - Respuesta de frecuencia <10 Hz a> 40kHz, + 2 / -3 dB - Dimensión 482.6 x 173 x 44 mm - Peso 2,92 kg	102,88
		ETAPAS DE POTENCIA	
11018	CPD-1000	- 350W x 2 @ 4 Ohm. - 250W x 2 @ 8 Ohm. - Entradas: 2 XLR. - Salidas: Borna y Speakon. - 2 unidades de rack. - Peso: 15kg.	250,14
11020	CPD-1600	- 650W x 2 @ 4 Ohm. - 400W x 2 @ 8 Ohm. - Entradas: 2 XLR. - Salidas: Borna y Speakon. - 2 unidades de rack. - Peso: 17kg.	312,67
11003	CPD-2600	- 1000W x 2 @ 4 Ohm. - 650W x 2 @ 8 Ohm. - Entradas: 2 XLR. - Salidas: Borna y Speakon. - 2 unidades de rack. - Peso: 21kg.	391,34
11004	CPD-3600	- 1300W x 2 @ 4 Ohm. - 870W x 2 @ 8 Ohm. - Entradas: 2 XLR. - Salidas: Borna y Speakon. - 2 unidades de rack. - Peso: 24kg.	498,26



CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		MICROFONÍA Serie DM.	
18240	DM-S	- Micrófono dinámico supercardioide diseñado para - aplicaciones de voz e instrumentos. - Excelente rechazo de feedback 20dB. - Cápsula de Neodymium para una perfecta nitidez. - Interruptor On/Off y conector XLR. - Impedancia de 600 Ohm 52dB. - Respuesta en frecuencia: 50Hz-16kHz. - SPL > 135dB. - Cable de conexión de 5m.(no incluye pinza)	34,29
18171	DM-3,0 (3 pack)	- Pack de 3 micrófonos en estuche de PVC. - Microfono dinamico, conector XLR. - Voz e instrumentos.	41,27
18249	DM-S (3 pack)	- Pack de 3 micrófonos en estuche de PVC. - Interrupor On/Off conector XLR. - Microfono dinamico. - Voz e instrumentos.	68,59
		MICROFONÍA Serie KM.	
18079	KM-3	- Micrófono de condensador con cápsula pequeña. - Ideal para instrumentos de cuerda, guitarras acústicas, platillos, pianos… - Impedancia de 100 Ohm. - Respuesta en frecuencia: 30Hz-20kHz. - SPL >120dB.	48,41
18080	KM-4	- Micrófono dinámico supercardioide. - Ideal para frecuencias bajas, bombo, timbal. -Impedancia de 250 Ohm. - Respuesta en frecuencia: 30Hz-12kHz. - SPL > 135dB.	38,33
18032	KMD-7	- Kit formado por 7 micrófonos en estuche de plástico duro: 2 KM-3 + 1 KM-4 + 4 KM-5. - Se suministra con los accesorios de montaje.	199,71

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		MEZCLADORES SERIE CONNECT CON USB.	
17084	CONNECT 502 USB	- 1 canales XLR de entrada de micrófono. - 2 canales estéreo balanceadas 1/4 Jacks TRS. - Clip LED en los canales de micro / línea. - Pan / Balance. EQ. - Phantom Power +48 V. - Conexión USB para ordenador. - Dimensiones : 486mm x 267mm x 240 mm. - Peso: 1.64kg.	68,61
17085	CONNECT 802 USB	- 2 canales XLR de entrada de micrófono. - 2 canales estéreo balanceadas 1/4 Jacks TRS. - Clip LED en los canales de micro / línea. - Pan / Balance. EQ. - Phantom Power +48 V. - Conexión USB para ordenador. - Dimensiones : 311mm x 77mm x 226 mm. - Peso: 1.88 kg.	81,47
17109	CONNECT 1002FX-USB	- 2 canales XLR de entrada de micrófono. - 4 canales estéreo balanceadas 1/4 Jacks TRS. - FX efectos con 56 programas diferentes. - Clip LED en los canales de micro / línea. - Pan / Balance. EQ. - Phantom Power +48 V. - Conexión USB para ordenador. - Dimensiones : 294 x 84 x 53 mm. - Peso: 1.37 kg.	125,07
17110	CONNECT 1202FX-USB	- 4 canales XLR de entrada de micrófono. - 4 canales estéreo balanceadas 1/4 Jacks TRS. - FX efecto con 56 programas diferentes. - Clip LED en los canales de micro / línea. - Pan / Balance. EQ. - Phantom Power +48 V. - Conexión USB para ordenador. - Dimensiones : 360 x 84 x 63 mm. - Peso: 1.69 kg.	133,14
17079	SL1224 USB 	- 12 canales XLR de micrófono / linea. 2 canales estereo. - EQ de 3 bandas. Procesador de efectos. - Full Duplex 2 entradas / 2 salidas 48 kHz 16-bit - USB dedicado a grabación en ordenador. - 2 envíos auxiliares, Envio y retorno. - Pan y balance. PFL para todos los canales. - Salidas Master con conectores XLR y TRS - Dimensiones: 80mm x 400mm x 475mm. - Peso: 6,85 kg .	370,02

CÓDIGO	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	P.V.P.
		BOLSAS DE TRANSPORTE Serie Titan	
19029	TITAN 8 TOUR BAG	- Bolsa de transporte para Titan 8 Active. - Lona plastificada. Bolsillo + cremallera.	23,58
19068	TITAN 12 TOUR BAG	- Bolsa de transporte para Titan 12P. - Lona plastificada. Bolsillo + cremallera.	27,87
19084	TITAN 15 TOUR BAG	- Bolsa de transporte para Titan 15P. - Lona plastificada. Bolsillo + cremallera.	51,46





